

Escalas de dolor: Hoja de respuestas

Práctica calificando el dolor usando estos escenarios:

Un paciente de 2 años está descansando con una mirada preocupada en su cara. Sus piernas están tensas. Está tenso e inseguro para moverse. Gime de vez en cuando, pero está tranquilo cuando descansa o reposiciona. Después de observarlo por lo menos 2-5 minutos, ¿cómo calificaría su dolor en la escala FLACC? ¿Qué significa ese nivel de dolor?

Face (Cara) 2 Legs (Piernas) 2 Activity (Actividad) 1 Cry (Llanto) 1 Consolability (Consolabilidad) 0

Puntaje total de FLACC 6. Eso significa duele mucho en escala de palabras o dolor moderado dolor.

Un paciente con dolor de espalda señala al 3^{er} dibujo de la izquierda en la escala de caras.

Clasificación de dolor en la escala de caras es 4. Escala de palabras, eso significa duele un poco más, o dolor moderado.

Un paciente con dolor de cabeza dice que tiene “el peor dolor.”

Ese grado de dolor en la escala de palabras significa 9-10 en la escala de números. Eso significa máximo dolor imaginable o dolor severo.

Un paciente con dolor en el hombro apunta al número 2.

Clasificación de dolor en la escala de números 2 significa que el paciente tiene dolor duele un poco o dolor leve.

Una paciente anciana con demencia frunce el ceño y parece preocupada. Sus brazos y piernas son rígidos y flexionados. Está inquieta y tensa, posicionada como si protegiera un área dolorosa. Ella está llamando repetidamente, pero es capaz de ser distraída por la voz o el tacto. Después de observar por lo menos 2-5 minutos, ¿cómo calificaría su dolor en la escala FLACC?

Face (Cara) 2 Legs (Piernas) 2 Activity (Actividad) 1 Cry (Llanto) 2 Consolability (Consolabilidad) 1

Puntaje total de FLACC 8. En la escala de Palabras, eso significa dolor intenso, o dolor moderado a severo.